



The global leaders in stop gauge and pusher systems since 1994.

MACHINE PRIJSLIJST 2023/2– EUROPA

VERSIE: JUNI 2023

TigerStop[®]
fast and accurate...every time

SawGear

De SawGear is een eenvoudige en gebruiksvriendelijke automatische lengteaanslag (het is niet ontworpen om materiaal te op te duwen). De SawGear kan gemakkelijk worden bevestigd aan uw bewerkingsmachine zoals zaag- en boormachines. De SawGear positioneert snel met een nauwkeurigheid van +/- 0,2 mm en een werklengte van 2,4 meter - 6 meter.



SG3	105000201	SawGear 3. Werklengte 2,4 m, totale lengte 3 m. Inclusief 3 montagebeugels.	€ 3.625
SG4	105010201	SawGear 4. Werklengte 3,6 m, totale lengte 4,1 m. Inclusief 3 montagebeugels.	€ 3.990
SG5	105400101	SawGear 5. Werklengte 4,8 m, totale lengte 5,4 m. Inclusief 3 montagebeugels.	€ 4.895
SG6	105420101	SawGear 6. Werklengte 6 m, totale lengte 6,7 m. Inclusief 3 montagebeugels.	€ 5.825

Verstelbare arm inbegrepen
Speciale lengtes op aanvraag

Sawgear glijtafels

E-STABNR1.4	105170101	SawGear 2: glijtafel 240 mm breed, totale lengte 2 m. Inclusief 2 in hoogte verstelbare poten.	€ 430
E-STABNR2.4	105150101	SawGear 3: glijtafel 240 mm breed, totale lengte 3 m. Inclusief 2 in hoogte verstelbare poten.	€ 505
E-STABNR3.6	105160101	SawGear 4: glijtafel 240 mm breed, totale lengte 4 m. Inclusief 3 in hoogte verstelbare poten.	€ 735
E-STABNR4.8	105160201	SawGear 5: glijtafel 240 mm breed, totale lengte 5 m. Inclusief 3 in hoogte verstelbare poten.	€ 810
E-STABNR06	105160301	SawGear 6: glijtafel 240 mm breed, totale lengte 7 m. Inclusief 4 in hoogte verstelbare poten.	€ 1.115

SawGear tafels met kunststof rollen

E-STABR1.4PR	105120101	SawGear 2: kunststof roltafel 240 mm breed, totale lengte 2 m. Inclusief 2 in hoogte verstelbare poten.	€ 530
E-STABR2.4PR	105100101	SawGear 3: kunststof roltafel 240 mm breed, totale lengte 3 m. Inclusief 2 in hoogte verstelbare poten.	€ 665
E-STABR3.6PR	105110101	SawGear 4: kunststof roltafel 240 mm breed, totale lengte 4 m. Inclusief 3 in hoogte verstelbare poten.	€ 935
E-STABR4.8PR	105110201	SawGear 5: kunststof roltafel 240 mm breed, totale lengte 5 m. Inclusief 3 in hoogte verstelbare poten.	€ 1.070
E-STABR06PR	105110301	SawGear 6: kunststof roltafel 240 mm breed, totale lengte 7 m. Inclusief 4 in hoogte verstelbare poten.	€ 1.475

SawGear accessoires

E-SGBF2	1055020	Achtergeleider voor SawGear tafel van 2 m t.b.v. tafel uitvoerzijde.	€ 55
E-SGBF3	1055030	Achtergeleider voor SawGear tafel van 3 m t.b.v. tafel uitvoerzijde..	€ 85
E-SGBF4	1055004	Achtergeleider voor SawGear tafel van 4 m t.b.v. tafel uitvoerzijde.	€ 110
E-SGBF5	1055005	Achtergeleider voor SawGear tafel van 5 m t.b.v. tafel uitvoerzijde.	€ 145
E-BR-BM	1054101	Beugels voor SawGear-tafels om uw afkortzaag tussen te Sawgear of Tigerstop tafels te monteren. In hoogte en diepte verstelbaar. Zonder houten plaat	€ 230

TigerStop

De TigerStop™ is een automatische opduwer en lengteaanslag die uw bestaande (bewerkings) machine omturnt in efficiënt productiegereedschap. Met zijn eenvoudige bediening en constante betrouwbaarheid, kunt u vrijwel elk materiaal snel en nauwkeurig bewerken, keer op keer. De TigerStop positioneert zich snel op de door u gewenste lengte telkens met een nauwkeurigheid van +/- 0,1 mm.

- De TigerStop kan worden gebruikt aan de linker- of rechterzijde van uw bewerkingsmachine.
- Wordt geleverd met Standard Interconnect Kit (SIK) voor halfautomatische bediening waarbij de TigerStop communiceert met uw machine.
- Wordt geleverd zonder arm.



E-TS02	10000105	2 m werk lengte (totale lengte 2,6 m).	€ 6.690
E-TS03	100010105	3 m werk lengte (totale lengte 3,6 m).	€ 7.410
E-TS04	100020105	4 m werk lengte (totale lengte 4,6 m).	€ 7.890
E-TS4.8	100030105	4,8 m werk lengte (totale lengte 5,4 m).	€ 8.450
T100769	100040505	5,4 m werk lengte (totale lengte 6,0 m).	€ 8.820
T100594	100040305	6,0 m werk lengte (totale lengte 6,6 m).	€ 9.180
E-TS6.8	100040105	6,8 m werk lengte (totale lengte 7,4 m).	€ 9.670
T100595	100050705	7,4 m werk lengte (totale lengte 8,0 m).	€ 10.100
E-TS8.5	100050105	8,5 m werk lengte (totale lengte 9,1 m).	€ 10.890
E-TS9.2	100050905	9,2 m werk lengte (totale lengte 9,8 m).	€ 11.665
E-TS9.6	100051105	9,6 m werk lengte (totale lengte 10,2 m).	€ 12.340
E-TS-CUSTOM		Afwijkende lengtes zijn op aanvraag beschikbaar.	

Neem met ons contact op voor installatie.

TigerFence

TF	10185	TigerFence, automatische aanslag voor een formaatzaag. Werk lengte 1.295mm (totale lengte 1.575mm)	€ 5.450
		TigerFence, automatische aanslag voor een formaatzaag. Werk lengte 1.700mm (totale lengte 2.100 mm)	€ 6.380

TigerStop opduwarmen en veerbuffers

E-UBR	100520101	TigerStop montagebeugel om uw TigerStop op bestaande tafels te monteren. 1 per 1,5 m wordt aanbevolen.	€ 60
E-MGS	100500301	Arm. Deze opduwarm heeft een lengte van 1.000 mm .	€ 130
E-GSX	100500401	Arm. Deze opduwarm heeft een lengte van 1.300 mm .	€ 185
E-RC	101260102	Rollenloopwagen. Dit item moet worden gecombineerd met alle veerbuffers voor extra stabiliteit.	€ 185
E-SB-700 + E-RC	100510701+ 101260102	Veerbuffer vangt grote schokken op van zwaar(der) materiaal. 700 mm lang . Prijs is inclusief rollenloopwagen (E-RC)	€ 435
E-SB-1000 + E-RC	100510801+ 101260102	Veerbuffer vangt grote schokken op van zwaar(der) materiaal. 1.000 mm lang . Prijs is inclusief rollenloopwagen (E-RC)	€ 465
E-SB-1300 + E-RC	100510901+ 101260102	Veerbuffer vangt grote schokken op van zwaar(der) materiaal. 1.300 mm lang . Prijs is inclusief rollenloopwagen (E-RC)	€ 505
E-SB-1500 + E-RC	100511001+ 101260102	Veerbuffer (met lage aanslagplaat voor TigerAngle) vangt grote schokken op van zwaar(der) materiaal. 1.500 mm lang . Prijs is inclusief rollenloopwagen (E-RC)	€ 525

HeavyDuty

HeavyDuty is een geautomatiseerde lengteaanslag en positioneersysteem. Hij kan materiaal opduwen en positioneren en maakt van uw bestaande bewerkingsmachine een efficiënt productiemiddel. HeavyDuty is tandheugel aangedreven, kan tot 600 kg of 24 meter lengtes opduwen met behulp van roltafels en biedt een herhaalnauwkeurigheid van +/- 0,2 mm.

- HeavyDuty kan worden gebruikt aan de linker- of rechterzijde van uw bewerkingsmachine. Geef aan welke zijde u wenst.
- Wordt geleverd met Standard Interconnect Kit (SIK) voor halfautomatisch gebruik waarbij de HeavyDuty communiceert met uw bewerkingsmachine.
- De HeavyDuty wordt geleverd met noodstopkoord en schakelkast (5kW) voor koppeling met de (zaag)machine.
- Installatie door een TigerStop™ specialist wordt aanbevolen.
- Kan gemonteerd worden op tafellengtes van 1200 en 1800mm, niet op 2400mm.
- Wordt geleverd zonder arm.



E-HD3.1	1100401	HeavyDuty 3,1 m werklengte en 3,8 m totale lengte.	€ 13.260
E-HD05	1100601	HeavyDuty 5 m werklengte en 5,7 m totale lengte.	€ 14.490
E-HD6.9	1100801	HeavyDuty 6,9 m werklengte en 7,6 m totale lengte.	€ 16.000
E-HD8.9	1101001	HeavyDuty 8,9 m werklengte en 9,6 m totale lengte.	€ 17.515
E-HD10.8	1101201	HeavyDuty 10,8 m werklengte en 11,5 m totale lengte.	€ 19.035
E-HD12.7	1101401	HeavyDuty 12,7 m werklengte en 13,4 m totale lengte.	€ 20.550
E-HD14.6	1101601	HeavyDuty 14,6 m werklengte en 15,3 m totale lengte.	€ 22.020
E-HD16.5	1101801	HeavyDuty 16,5 m werklengte en 17,2 m totale lengte.	€ 23.585
E-HD18.5	1102001	HeavyDuty 18,5 m werklengte en 19,2 m totale lengte.	€ 25.095
E-HD20.4	1102201	HeavyDuty 20,4 m werklengte en 21,1 m totale lengte.	€ 26.605
E-HD22.3	1102401	HeavyDuty 22,3 m werklengte en 23 m totale lengte.	€ 28.170
E-HD24.2	1102601	HeavyDuty 24,2 m werklengte en 24,9 m totale lengte.	€ 29.640

HeavyDuty opduwarmen en veerbuffers

E-GSX-HD	100505001	Standaard arm voor HeavyDuty. Deze opduwarm heeft een lengte van 1.000 mm.	€ 170
E-SBHD	100511201	Veerbuffer voor HeavyDuty. Deze veerbuffer heeft een lengte van 700 mm.	€ 275
E-SBHD-1000	100515101	Veerbuffer voor HeavyDuty. Deze veerbuffer heeft een lengte van 1.000 mm.	€ 310

TigerSaw 350

De TigerSaw 350 is een volledig geautomatiseerd zaagsysteem voor hout, kunststof en non-ferro metalen. De TigerSaw verhoogt de productiviteit en de nauwkeurigheid van het zagen aanzienlijk.



E-TSS-350	1060402	De TigerSaw 350 is een volledig geautomatiseerd zaagsysteem voor hout, kunststof en non-ferro metalen.	€ 19.150
-----------	---------	--	----------

Zaagbladen voor TigerSaw 350

E-BLADETSS350A	10200	Zaagblad voor TigerSaw 350 voor het zagen van aluminium 350x3,0x30 Z108.	€ 305
E-BLADETSS350W	1090401	Zaagblad voor TigerSaw 350 voor het zagen van kunststof 350x3,2x22 Z80.	€ 305

Zaagblad niet inbegrepen bij de machine.

TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000

De TigerSaw is een volledig geautomatiseerd opduwzaag voor hout en kunststof (TigerSaw 1000) en non-ferro metalen (TigerSaw 2000).

De TigerSaw kan tot 600 kg of 24 meter opduwen bij gebruik van een HeavyDuty en roltafels. De TigerSaw zal de productiviteit, volume en nauwkeurigheid aanzienlijk verhogen. Met de TigerSaw kunt u meerdere voorraadtengtes tegelijkertijd zagen.

• Installatie door een TigerStop™ specialist is noodzakelijk



E-TSS-1000	106400301	TigerSaw 1000 , onder een hoek van 10 graden . complete machine inclusief instelbare snelheid van de zaagslag. Voor hout en kunststof .	€ 23.040
	106400401	TigerSaw 1000 vlak , complete machine inclusief instelbare snelheid van de zaagslag. Voor hout en kunststof .	Op aanvraag
E-TSS-2000	106401301	TigerSaw 2000 , onder een hoek van 10 graden complete machine inclusief instelbare snelheid van de zaagslag. Inclusief vernevelingssysteem voor het zaagblad, hydropneumatische zaagslag en frequentieregelaar op de zaagmotor. Voor Non-ferro metalen .	€ 28.485
	106401401	TigerSaw 2000: vlak , complete machine inclusief instelbare snelheid van de zaagslag. Inclusief vernevelingssysteem voor het zaagblad, hydropneumatische zaagslag en frequentieregelaar op de zaagmotor. Voor Non-ferro metalen .	Op aanvraag

Zaagblad niet inbegrepen, zie volgende bladzijde

Opties voor TigerSaw 1000 en 2000

SCAN-DEFECT	1090601	Opduwarm met foutmarkering voor TigerStop d.m.v. krijstreef voor de TigerSaw 1000.	€ 6.930
SCAN-EDGE	1090801	Scan edge is een arm met lengtemeting voor TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000. Laad verschillende lengtes van de voorraad en scan edge scant en meet deze automatisch en verwerkt onderdelen uit het materiaal.	€ 4.265
DOD-LH	1090701	Linkshandige inkjetprinter voor TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000. Afdrukken op poreus materiaal .	Op aanvraag
DOD-LH-NA	1090702	Linkshandige inkjetprinter alleen geleverd bij TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000. Niet-absorberende inktafdrukken op niet-poreus materiaal , inclusief metaal.	Op aanvraag
DOD-RH	1090703	Rechtshandige inkjetprinter voor TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000. Afdrukken op poreus materiaal .	Op aanvraag
DOD-RH-NA	1090704	Rechtshandige inkjetprinter alleen geleverd bij TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000. Niet-absorberende inktafdrukken op niet-poreus materiaal , inclusief metaal.	Op aanvraag
T100507	1048002	Set extra afzuigbuizen instelbaar om gericht rond de bovenklem af te zuigen	€ 860

Klemmen voor de TigerSaw 1000 en TigerSaw 2000

SIDE-CLAMPS	108380101	Set zijklemmen voor de TigerSaw 1000 en 2000.	€ 2.035
SWING-CLAMP	108380103	Automatische pneumatische zwenkklem (invoer) voor de TigerSaw 1000 en 2000	€ 1.845
E-TSS-TOPCLAMP-REG	104770301	Drukregelaar voor topklem voor de TigerSaw 1000 en 2000.	€ 375

TigerSaw MiterXL

Volautomatische zaagsysteem voor het zagen van verstekken. Snel en nauwkeurig hoeken zagen met een hoeknauwkeurigheid van +/- 0,1°. Zeer geschikt voor het zagen van hout, non-ferro en kunststof materiaal. TigerTouch software is vereist, maar niet inbegrepen, zie software opties.



TSS-MITERWOOD-XL	1071003	TigerSaw MiterXL is een volautomatisch opduwzaag voor het zagen van hoeken in hout en kunststof . Geschikt voor een 600 mm zaagblad .	Op aanvraag
TSS-MITERMETAL-XL	1071002	TigerSaw MiterXL is een volautomatisch opduwzaag voor het zagen van hoeken in non-ferro materiaal . Geschikt voor een 600 mm zaagblad .	Op aanvraag

Opties voor TigerSaw MiterXL

SWING-CLAMP	108380103	Automatische pneumatische zwenkklem (invoer) voor TigerSaw MiterXL.	Op aanvraag
-------------	-----------	---	-------------


Zaagbladen voor TigerSaw 1000 en 2000

E-BLADE-W5Z60	417690103	Zaagblad voor TigerSaw 1000 voor hout (grof getand) 500 x 4,4 x 3,2 Z60.	€ 515
E-BLADE-W5Z144	417690104	Zaagblad voor TigerSaw 1000 voor hout (fijn getand) 500 x 4,4 x 3,2 Z144.	€ 515
E-BLADE-M5Z60	411200102	Zaagblad voor TigerSaw 2000 voor aluminium . 500 x 4,0 x 3,2 Z60.Z60.	€ 515

Zaagblad is niet inbegrepen bij de machine.

TigerAngle

De TigerAngle is een semi-automatische zaagmachine met motorische verstelling van de neig- en/of zwenkhoek. Geschikt voor hout, aluminium, kunststof en composietmaterialen. Installatie door een TigerStop specialist is noodzakelijk.



E-TA-520H	1011102	TigerAngle 200N 2D Horizontaal Semi-automatische hoekenzaag. Geschikt voor een 520 mm zaagblad. De zaaghoogte is 200 mm (optie 240mm) en de motor is 5 kW. De horizontale hoek is geautomatiseerd met TigerDrive-technologie en de verticale hoek is handmatig te bedienen.	€ 23.265
E-TA-520V	1011104	TigerAngle 200N 2D Verticaal Semi-automatische hoekenzaag. Geschikt voor een 520 mm zaagblad. De zaaghoogte is 200 mm (optie 240mm) en de motor is 5 kW. De verticale hoek is geautomatiseerd met TigerDrive-technologie.	€ 23.265
E-TA-520HV	1011103	TigerAngle 200N 3D Semi-automatische verstekzaag voor neigen en zwenken. Geschikt voor een 520 mm zaagblad. De zaaghoogte is 200 mm (optie 240mm) en de motor is 5 kW. De horizontale en verticale hoek zijn geautomatiseerd met TigerDrive-technologie.	€ 30.965
E-TA-420H	1013102	TigerAngle 170N Horizontaal Een semi-automatische hoekenzaag. Geschikt voor een 420 mm zaagblad. De zaaghoogte is 170 mm en de motor is 3 kW. De horizontale hoekinstelling is geautomatiseerd met TigerDrive-technologie en de verticale hoek is handmatig te bedienen.	€ 19.195

Opties voor TigerAngle

		Zaaghoogte 240mm voor TigerAngle 200 modellen	Op aanvraag
E-TA-PSS	1025303	Pneumatisch veiligheidscherm voor TigerAngle 200. inclusief tweehandsbediening en motorische zaagbeweging	€ 6.105
E-TA-VCLAMPS	10125	Pneumatische verticale klemmen (2) voor TigerAngle 170 en 200. Deze pneumatische klemmen worden bestuurd door TigerAngle.	€ 870
E-TA-HPCLAMPS	104990101	Pneumatische horizontale klemmen (2) voor TigerAngle 200. Deze pneumatische klemmen worden bestuurd door TigerAngle.	€ 1.465
E-TA-520-BRAKE	10193	Hydraulische rem voor zaagslag TigerAngle 200 .	€ 430
E-TA-420-BRAKE	10124	Hydraulische rem voor zaagslag TigerAngle 170 .	€ 390
E-TA-520-STROKE	1056501	Zaagbereik verlenging TigerAngle 200, 500 mm bij 90°.	€ 420
E-TA-520-VCLAMPS	104770201	Drukregeling voor verticale klemmen voor TigerAngle 200.	€ 210
E-TA-COOL	10378	Koeling voor TigerAngle 170 en 200 voor het zagen van aluminium.	€ 695
E-SB-1500 + E-RC	100511001+ 101260102	Veerbuffer (met lage aanslagplaat voor TigerAngle) vangt grote schokken op van zwaar(der) materiaal. 1.500 mm lang. Prijs is inclusief rollenloopwagen (E-RC)	€ 525

Zaagbladen voor TigerAngle

E-BLADE-520A	10439	Zaagblad voor TigerAngle 200, 520 mm zaagbladdiameter . Het zaagblad is bedoeld voor het zagen van aluminium (520 mm x 4,4 mm x 50 mm).	€ 535
E-BLADE-520W	10212	Zaagblad voor TigerAngle 200, 520 mm zaagbladdiameter . Het zaagblad is bedoeld voor het zagen van hout (520 mm x 4,4 mm x 50 mm).	€ 405
E-BLADE-420A	10192	Zaagblad voor TigerAngle 170, 420 mm zaagbladdiameter . Het zaagblad is bedoeld voor het zagen van aluminium en kunststof (420 mm x 3,8 mm x 40 mm).	€ 405
420W-3	10135	Zaagblad voor TigerAngle 170, 420 mm zaagbladdiameter . Het zaagblad is bedoeld voor het zagen van hout (420 mm x 3,5 mm x 40 mm).	€ 350
420W-4	10136	Zaagblad voor TigerAngle 170, 420 mm zaagbladdiameter . Het zaagblad is bedoeld voor het zagen van hout (420 mm x 4,0 mm x 40 mm).	€ 350

Zaagblad niet inbegrepen bij de machine.

Software opties



DNLD	100640401	TigerLink 6 software om zaaglijsten te downloaden. Ethernet naar serial converter is noodzakelijk (zie pag. 10). Is niet inclusief.	€ 1.095
SET	100610101	TigerSet-interface voor communicatie met PLC's, barcodelezers, printers, enz.	€ 540
OPT	100620101	Optimalisatie software , deelt een zaaglijst optimaal in en vermindert het afval. Kan worden gebruikt met TigerLink 6 software en Tigertouch.	€ 1.095
PACK-OPT	100620104	Dynamic Pack Optimization . Software speciaal voor het verwerken van vaste bundel afmetingen. Verwerkt materiaal voor de grootst mogelijke opbrengst.	€ 4.100
TM	1011301	TigerMeasure is een software-upgrade met een optische sensor. Het scant materiaal voorafgaand aan de verwerking. Moet gebruikt worden bij de opduwfunctie. TigerMeasure vereist I/O paneel, sensor, kabel en beugel.	€ 1.485
E-AIK	100600101	Automatische machine start . Dit omvat Full auto software + advanced interlock kit.	€ 715

E-TABLET-PKG In combinatie met een TS zaag-machine: T100580	1086617	<p>TigerTouch-software inclusief een surface pro-tablet. Inclusief TigerLink 6 downloadsoftware (DNLD), software voor dynamic optimizing (OPT), TigerSET-software (SET), Report-Gen, Report-Simulation en Value based optimizing.</p> <p>Report-Gen is te gebruiken in combinatie met uw TigerTouch. Het biedt een volledige rapportage die vervolgens wordt gegenereerd in een PDF-bestand.</p> <p>Report-Simulation. Deze ultramoderne TigerTouch uitbreiding voert order simulaties uit met eerder geproduceerd materiaal. Inclusief statistische rapportages</p> <p>Value based optimizing is een upgrade voor TigerTouch die het mogelijk maakt om individuele onderdeelwaarden in een zaaglijst aan te passen, waardoor een meer gebalanceerde uitvoer van de benodigde onderdelen wordt verkregen.</p>	€ 4.395
PR-DISP	100620108	Print display software . Hiervoor zijn interfacekabels en een monitor/scherm nodig, niet inbegrepen. I/O-paneel is niet inbegrepen.	€ 695

E-BEAMWORKS	108510101	BeamWorks™ voor de TigerAngle kantooversie, om zaaglijsten in het kantoor voor te bereiden.	€ 275
E-BEAMWORKS PKG	108520801	BeamWorks™ software optimaliseert hoeken, gebruikt in combinatie met TigerAngle, ondersteunt het afdrukken van labels en creëert zaaglijsten vanuit het kantoor. Inclusief TigerSet software, 18" Touch Screen industriële pc . Kan BTL- en TXT-bestanden importeren.	€ 9.525

Printers & communicatieaccessoires

TigerTouch-printers, barcodescanners en communicatietoebehoren zijn compatibel met elke machine van TigerStop (met uitzondering van SawGear).



E-PR-X	100670601	TigerStop labelprinter 4" ZD421d, wordt geleverd met een bedieningsstandaard, software niet inbegrepen . TigerTouch of Beamworks software is vereist.	€ 820
IO PANEL	103730301	IO PANEL. Voor de controle van randapparatuur, Inclusief CC5-10. (Vereist voor barcode scanning, TigerMeasure, print, lichtscherf, etc.).	€ 810
ESC	105180101	Met de ethernet to serial converter kunnen tot twee TigerStop-machines via een ethernet-kabel op een netwerk worden aangesloten (t.b.v. Tigerlink)	€ 545
E-CALIPER	102630401	De telemeter wordt gebruikt voor het meten van bijvoorbeeld glaslatten en het draadloos doorgeven van deze metingen aan de TigerStop. Directe aansturing van de TigerStop, of opslag in een zaaglijst is mogelijk. Meetlengte tot 2.800 mm. Inclusief 2 beugels.	€ 3.025
BCS	100660101	Barcodescanner (vereist SET, I/O panel).	€ 1.285
BCS-KIT	100660301	Barcodescanner kit met SET, I/O panel inbegrepen .	€ 2.550
BCSW	100660401	Draadloze barcodescanner (vereist SET, I/O panel).	€ 1.895
BCSW-KIT	100660501	Draadloze barcodescanner kit met SET, I/O panel inbegrepen .	€ 3.155
E-MODEM	100650101	Short Haul Modem om TigerLink te verbinden met een stand-alone pc.	€ 375

Glijtafels

De glijtafels zijn een goed passende aanvulling voor uw SawGear, TigerStop en HeavyDuty. Alle TigerStop tafels zijn gebouwd van staal en gecoat met een sterke poedercoating. De tafel kan worden aangepast in hoogte van 750 mm tot 1100 mm. Voor tafels kunnen extra tafelpoten nodig zijn of montagebeugels. Standaard glijtafels zijn 370 mm breed.

Glijtafels zijn ook verkrijgbaar als:

- 1,5°, 8° en 10° gekantelde tafels
- 520 mm, 620 mm, 820 mm breed

Neem contact op voor een offerte



370 mm glijtafels

E-TABNR.6	1220101	Glijtafels 370 mm breed, 1,2 m totale lengte incl. 2 tafelpoten.	€ 730
E-TABNR1.2	1220201	Glijtafels 370 mm breed, 1,8 m totale lengte incl. 2 tafelpoten.	€ 785
E-TABNR02	1220301	Glijtafels 370 mm breed, 2,4 m totale lengte incl. 2 tafelpoten.	€ 885
E-TABNR2.4	1220401	Glijtafels 370 mm breed, 3 m totale lengte incl. 3 tafelpoten.	€ 1.260
E-TABNR03	1220501	Glijtafels 370 mm breed, 3,6 m totale lengte incl. 3 tafelpoten.	€ 1.315
E-TABNR04	1220701	Glijtafels 370 mm breed, 4,2 m totale lengte incl. 3 tafelpoten.	€ 1.415
E-TABNR4.8	1221001	Glijtafels 370 mm breed, 5,4 m totale lengte incl. 4 tafelpoten.	€ 1.845
E-TABNR6.85	1221601	Glijtafels 370 mm breed, 7,2 m totale lengte incl. 4 tafelpoten.	€ 2.145
E-TABNR8.5	1222401	Glijtafels 370 mm breed, 9 m totale lengte incl. 5 tafelpoten.	€ 2.675
E-TABNR9.2	1222701	Glijtafels 370 mm breed, 9,6 m totale lengte incl. 5 tafelpoten.	€ 2.775
E-TABNR10.8	1222801	Glijtafels 370 mm breed, 12,0 m totale lengte incl. 6 tafelpoten.	€ 3.405
E-TABNR12.7	1222901	Glijtafels 370 mm breed, 13,8 m totale lengte incl. 7 tafelpoten.	€ 3.935

Rol tafels met stalen rollen

Rol tafels zijn een goede en passende aanvulling voor uw SawGear, TigerStop en HeavyDuty. Alle TigerStop tafels zijn gebouwd van staal en gecoat met een sterke poedercoating. De tafel kan worden aangepast in hoogte van 750 mm tot 1100 mm. Voor tafels kunnen extra tafelpoten nodig zijn of montagebeugels. Standaard rol tafels zijn 370 mm breed.



Rol tafels zijn ook verkrijgbaar met:

- Kunststof rollen
- 1,5°, 8° en 10° gekantelde tafels
- 520 mm, 620 mm, 820 mm breed

Neem contact op voor een offerte

370 mm rol tafels

E-TABR.6	1220102	Stalen rol tafels 370 mm breed, 1,2 m totale lengte incl. 2 tafelpoten.	€ 785
E-TABR1.2	1220202	Stalen rol tafels 370 mm breed, 1,8 m totale lengte incl. 2 tafelpoten.	€ 905
E-TABR02	1220302	Stalen rol tafels 370 mm breed, 2,4 m totale lengte incl. 2 tafelpoten.	€ 1060
E-TABR2.4	1220402	Stalen rol tafels 370 mm breed, 3 m totale lengte incl. 3 tafelpoten.	€ 1.435
E-TABR03	1220502	Stalen rol tafels 370 mm breed, 3,6 m totale lengte incl. 3 tafelpoten.	€ 1.555
E-TABR04	1220702	Stalen rol tafels 370 mm breed, 4,2 m totale lengte incl. 3 tafelpoten.	€ 1.710
E-TABR4.8	1221002	Stalen rol tafels 370 mm breed, 5,4 m totale lengte incl. 4 tafelpoten.	€ 2.205
E-TABR6.85	1221602	Stalen rol tafels 370 mm breed, 7,2 m totale lengte incl. 4 tafelpoten.	€ 2.670
E-TABR8.5	1222402	Stalen rol tafels 370 mm breed, 9 m totale lengte incl. 5 tafelpoten.	€ 3.320
E-TABR9.2	1222702	Stalen rol tafels 370 mm breed, 9,6 m totale lengte incl. 5 tafelpoten.	€ 3.475

Combinatietafels


Combinatie tafels, met een deel rollentafel en een deel glijtafel zijn een goede en passende aanvulling voor uw TigerStop en HeavyDuty. Alle TigerStop-tafels zijn gebouwd van staal en gecoat met een sterke poedercoating. De tafel kan worden aangepast in hoogte van 750 mm tot 1100 mm. Voor tafels kunnen extra tafelpoten nodig zijn of montagebeugels. Standaard tafels zijn 370 mm breed.

Hoe stelt u een tafel samen: E-TS02= TigerStop 2 meter werk lengte. Koppel het met een E-TABR02. Op die manier heeft de TigerStop ongeveer dezelfde lengte als de tafel. Hieronder enkele voorbeelden, u kunt de tafels ook zelf samenstellen op de volgende bladzijde.

Tafels zijn ook verkrijgbaar met:

- Kunststof rollen
- 1,5°, 8° en 10° gekantelde tafels
- 520 mm, 620 mm, 820 mm breed

Neem contact op voor een offerte



370 mm glij- en rolltafels

T100948	1220503	Combinatietafel 3600 mm x 370 mm: 1st. 1800 mm rol & 1st. 1800 mm glij incl. 3 tafelpoten	€ 1.435
T100945	1220703	Combinatietafel 4200 mm x 370 mm: 1st. 2400 mm rol & 1st. 1800 mm glij incl. 3 tafelpoten	€ 1.590
T100949	1221003	Combinatietafel 5400 mm x 370 mm: 2st. 1800 mm rol & 1 st. 1800 mm glij incl. 4 tafelpoten	€ 2.085
T100950	1221603	Combinatietafel 7200 mm x 370 mm: 2st. 2400 mm rol & 1 st. 2400 mm glij incl. 4 tafelpoten	€ 2.495
T100951	1222403	Combinatietafel 9000 mm x 370 mm: 3st. 2400 mm rol & 1st. 1800 mm glij incl. 5 tafelpoten	€ 3.200

Tafels en onderdelen: Stel uw eigen tafel samen

Tafelbladen: 370 mm breed

E-TABNR.6-TOP	1291002	Blad van glijtafel 1.200 mm, 370 mm breed.	€ 220
E-TABNR1.2-TOP	1291102	Blad van glijtafel 1.800 mm, 370 mm breed.	€ 275
E-TABNR02-TOP	1291202	Blad van glijtafel 2.400 mm, 370 mm breed.	€ 375
E-TABR.6-TOP	1290102	Blad van roltafel 1.200 mm, 370 mm breed.	€ 275
E-TABR1.2-TOP	1290202	Blad van roltafel 1.800 mm, 370 mm breed.	€ 395
E-TABR02-TOP	1290302	Blad van roltafel 2.400 mm, 370 mm breed.	€ 550
E-TABR1.2-TOP-TL	1293102	Blad van roltafel 1.800 mm, schuin links , 370 mm breed.	€ 395
E-TABR1.2-TOP-TR	1293202	Blad van roltafel 1.800 mm, schuin rechts , 370 mm breed.	€ 395

Poten en montagebeugels voor tafels: 370 mm breed

E-TABLEG-370	1291302	Poot rechte tafel, 370 mm breed.	€ 255
E-TABLEG-370-T	1291502	Poot voor 1,5° schuine tafel , 370 mm breed.	€ 255
E-TABLEG-370-T8	1291402	Poot voor 8° schuine tafel , 370 mm breed.	€ 255
E-SAP-370	1295002	Montagebeugel voor tafel / machine, 370 mm breed.	€ 95
E-TA-SAP-370	1295201	Montagepakket Graule, 370 mm breed.	€ 590

Tafelbladen: 520 mm breed

E-TABNR520-6-TOP	1291003	Glijtafel 1200mm, 520mm breed.	€ 260
E-TABNR520-1.2-TOP	1291103	Glijtafel 1800mm, 520mm breed.	€ 365
T100158	1290103	Blad van roltafel 1.200 mm, 520 mm breed.	€ 415
T100159	1290203	Blad van roltafel 1.800 mm, 520 mm breed.	€ 540
E-TABR520-1.2-TOP-TL	1293103	Blad van roltafel 1.800 mm, schuin links , 520 mm breed.	€ 540
E-TABR520-1.2-TOP-TR	1293203	Blad van roltafel 1.800 mm, schuin rechts , 520 mm breed.	€ 540


Poten en montagebeugels voor tafels: 520 mm breed

E-TABLEG-520	1291303	Poot rechte tafel, 520 mm breed.	€ 260
E-TABLEG-520-T	1291503	Poot voor 1,5° schuine tafel , 520 mm breed.	€ 260
E-TABLEG-520-T8	1291403	Poot voor 8° schuine tafel , 520 mm breed.	€ 260
E-SAP-520	1295003	Montagebeugel voor tafel / machine, 520 mm breed.	€ 95
E-TA-SAP-520	1295202	Montagepakket Graule, 520 mm breed.	€ 665

Universele tafelonderdelen

	1297101	Oplegsteun universeel.	€ 70
E-BF	1040360	Achtergeleider per meter. (leverbaar per 60cm olopend).	€ 65

Materiaalverwerking



E-AUTOLOADER-B		Laadstation met riemen of kettingen	Call
E-AUTOLOADERBLOCK	1048702	Steunrolblok.	€ 940

Terms & Conditions of Purchase and Sale:

www.tigerstop.com/eu/terms-and-conditions

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP
www.TigerStop.com

TigerStop®
fast and accurate...every time

TigerStop Europe

Bedrijvenstraat 17
7641 AM WIERDEN
Telefoon: +31 546 57 51 71
Verkoop: info@tigerstop.nl
Service: sos@tigerstop.nl

TigerStop USA

12909 NE 95th Street
Vancouver, WA 98682-2426
Telefon: 360.254.0661
Fax: 360.260.0755